













ESTADIOS FENOLOGICOS	Racimos visibles	Racimos abiertos	Botones florales abiertos	Floración	Cuajado	racimo formado	coloración de las frutas
Programa general	1-2 L Fructol® Bio	2 L Fructol® Bio	2 L Fructol® Bio		2 L Fructol® Bio + 1,5 L Chelal® Omnical (1)	2 L Fructol® Bio + 1,5 L Chelal® Omnical (1)	1,5 L Chelal® Omnical (1)
Corrimiento	1 L Chelal® B		1 L Chelal® B				
Clorosis férrica	1 L Primafer® + 0,5 kg Chelal® RD NF	2 L Primafer® + 0,5 kg Chelal® RD NF	2 L Primafer® + 0,5 kg Chelal® RD NF		2 L Primafer® (1)	En caso de carencia fuerte, repetir el ultimo tratamiento.	

Dosis y recomendaciones por ha. Por favor respectar las concentraciones máximas indicadas en el embalaje.

(1): La aplicación de Chelal Omnical primero verificar con su organismo de control. Chelal Omnical es permitido por Ecocert.

Recomendamos de hacer cada 2 - 3 años una análisis de suelo (durante el invierno después la cosecha) y una análisis foliar después de la floración. Es necesario de adaptar la fertilización (foliar y al suelo) del cultivo en función del resultado de estos análisis.