LAITUE

STADES PHÉNOLOGIQUES	Avant plantation	5 jours après la plantation (T1) 4/5 vraie feuilles	7 jours plus tard (T2)	7 jours plus tard (T3)
Programme de base	Traitement des jeunes plantes : tremper les mottes dans une solution de 0,2 kg **Fructol** NF + 0,1 L **Chelal B** pendant 10 secondes	**Fructol® NF** 1-2 kg	**Fructol® NF** 1-2 kg **Chelal® Omnical** 1-2 L **Chelal® Alga L** 1 L	**Fructol® NF** 1-2 kg **Chelal® Omnical** 1-2 L **Chelal® Alga L** 1 L
Carence en B		**Chelal® B** 1-1,5 L		

Doses exprimées/ha. Respectez les concentrations maximales indiquées sur l'emballage.
Environ 800 L/d' eau par ha pour les doses recommandées, les doses sont adaptées selon la quantité d'eau utilisée.
Les doses indiquées ci-dessus, sont indiquées pour des cultures en plein air (en serre utilisez des doses inférieures (cfr emballage))

Producteur et distribution en Belgique: BMS Micro-Nutrients NV - Rijksweg 32, 2880 Bornem, Belgique - RPR Antwerpen Afd Mechelen - ON: 0440.980.608 - Tel: +32.3.899.10.10
www.chelal.com - info@chelal.com

Distribué en France par: BMS Micro-Nutrients France SAS - Chez EXCO Valliance FP, 2 avenue Henry le Chatelier, BP60122, 33706 Merignac cedex, France - N° Vert: 0800.90.76.33
france@chelal.com

16.11.2018