FRUCTOL® NF

CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime NPK (Mg, S) con microelementi, 6,9-9,1-17 (+4,4 +8,8)

6,9 % **AZOTO (N) TOTALE**
5,1 % azoto nitrico
1,8 % azoto ammoniacale
9,1 % **ANIDRIDE FOSFORICA (P_2O_5) TOTALE (= 4,0 % P)**
9,1 % anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile e solubile in citrato ammonico neutro (= 4,0 % P)
17,0 % **OSSIDO DI POTASSIO (K_2O)(= 14,1 % K)**, idrosolubile
4,4 % **OSSIDO DI MAGNESIO (MgO)(= 2,7 % Mg)**, idrosolubile
8,8 % **ANIDRIDE SOLFORICA (SO_3)(= 3,5 % S)**, idrosolubile
a basso tenore di cloruro
0,85 % boro (B), idrosolubile
1,1 % ferro (Fe), nella forma di chelato (DTPA, EDTA), idrosolubile
di cui chelato con DTPA, 0,25 %
chelato con EDTA, 0,85 %
0,85 % manganese (Mn), chelato con EDTA, idrosolubile
0,08 % molibdeno (Mo), nella forma di sale d'ammonio, idrosolubile
0,85 % zinco (Zn), chelato con EDTA, idrosolubile
intervallo di pH che garantisce una stabilità accettabile del chelato: tra pH=4 e pH=10

Granulometria: polvere. Almeno il 90 % sulla massa del prodotto può passare attraverso un setaccio a maglie di 1 mm.

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.

Raccomandazioni

Concentrazione massima: 0,3 % (= 0,3 kg di prodotto per 100 L d'acqua).
Concentrazione massima in serra: 0,2 %.
Trattare durante le ore fresche.

Applicazioni

Consultare prima le nostre schede colturali.

Caratteristiche

FRUCTOL® NF è un prodotto fogliare completo che contiene azoto, fosforo e potassio, un elemento nutritivo secondario (magnesio) e una miscela di microelementi chelati (Fe, Mn, Zn). Inoltre, FRUCTOL® NF contiene boro e molibdeno in una formula unica che garantisce la disponibilità massima di questi microelementi per la pianta. FRUCTOL® NF ha anche uno contenuto di 8,8 % SO_3.

FRUCTOL® NF stimola e regola la vegetazione. FRUCTOL® NF migliora la qualità e la precocità dei raccolti, su tutte le colture con alte necessità di magnesio e boro (ortaggi, vite, colture ornamentali, fruttiferi).

Il magnesio migliora l'assimilazione ed il trasporto del fosforo in tutte le colture, è, inoltre, essenziale per la formazione della clorofilla e la fotosintesi.
Il magnesio ha una influenza diretta sulla qualità dei raccolti e sulla resa totale.

Il boro ha un ruolo importante sulla formazione e la fertilità dei fiori e dei frutti. Per questo, il boro, é indispensabile in tutte le colture da frutto come la vite, i fruttiferi e gli ortaggi (pomodoro, peperone, ecc.)

Precauzioni

- non bere, ne mangiare o fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo l'uso.
- nel caso di contatto con gli occhi, risciacquare questi abbondantemente con acqua pulita.
- conservare il prodotto ad una temperatura tra i 5°C e 30°C. Conservare in luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini e degli animali e nel suo imballaggio originario.
- consultare un medico in caso d'ingestione.

Miscibilità

FRUCTOL® NF è miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari. Non mescolare FRUCTOL® NF con fenoxiacetati, né con olio. In ogni caso, effettuare una prova preliminare. Per qualsiasi altra miscela, fare riferimento al nostro servizio tecnico.

Preparazione della soluzione

Versare la polvere a pioggia nell'atomizzatore fino ai ¾. Mantenere una buona agitazione del serbatoio dell'atomizzatore durante la preparazione. Completare, quindi, con la quantità d'acqua necessaria.

Garanzie

La responsabilità del fabbricante è limitata solamente alla fornitura dei prodotti controllati alla vendita e conformi alla composizione indicata sull'imballaggio e venduti nell'imballaggio originario. Il fabbricante non può essere considerato responsabile dell'uso errato e degli effetti dovuti a fattori meteorologici, alla natura del terreno, alla sensibilità delle colture, ai metodi di coltivazione, ecc...

Fabbricante

BMS Micro-Nutrients N.V.
Rijksweg 32 - 2880 Bornem - Belgio
Numero Verde: 800.876.170
Tel.: + (32)(0)3/899.10.10
E-mail: info@chelal.com
N° registro MIPAF dei Fabbricanti di Fertilizzanti (D. Lgs 75/2010): 197/07