

MISCIBILITA' CON FITOFARMACI

Questo elenco contiene la nomenclatura (per principio attivo) della maggior parte dei fitofarmaci utilizzati sulle principali

1. miscibilità completa con il prodotto BMS Micro-Nutrients N.V.
 2. miscibilità da controllare mediante una piccola prova
 3. non miscibile con il prodotto BMS Micro-Nutrients N.V
- ? o senza indicazione : nessuna indicazione conosciuta sulla compatibilità

Tutte le informazioni contenute in questa cartella sono fornite in buona fede e sulla base delle nostre conoscenze al momento della stampa. Tali informazioni si riferiscono a test e prove che abbiamo eseguito in condizione ottimali applicando scrupolosamente le istruzioni e le raccomandazioni dei produttori dei fitofarmaci, riportate sulle etichette dei prodotti testati.

Ogni controllo é stato realizzato utilizzando ogni volta un solo fitofarmaco, con un solo prodotto della gamma Chelal® o Fructol®, in un volume d'acqua equivalente all'1% (1 litro o 1 chilo di prodotto Chelal® o Fructol® + fitofarmaco in 100 litri di acqua).

Il controllo realizzato riguarda solo la miscibilità fisica dei prodotti; la compatibilità chimica e/o fisiologica sulle diverse colture non è stata controllata.

Una forte agitazione deve essere sostenuta durante tutta la durata dell'applicazione e lo spostamento.

BMS Micro-Nutrients NV non è responsabile di eventuali danni causati a seguito dell'errata interpretazione e/o l'uso dei dati contenuti in questo elenco.

Insistiamo espressamente sulla necessità di leggere con molta attenzione le etichette riportate sui nostri prodotti e, in particolar modo, la dicitura che puntualizza che " la BMS Micro-Nutrients NV non può essere ritenuta responsabile per danni risultati dal mancato rispetto delle indicazioni sulle dosi da usare, la preparazione della soluzione, la concentrazione massima, ecc....."

I prodotti della BMS Micro-Nutrients NV sono concepiti per un uso assennato e per una distribuzione mediante una attrezzatura in ottima condizione e pienamente funzionante: BMS Micro-Nutrients non può essere considerata responsabile di danni causati dal mal funzionamento delle attrezzature.

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
----------------	---	--	--------------------	--	------------------	------------

2

2,4 D [£]	3	3	3	3	3
2,4-DB [£]	1	2			
2,4 MCPA [£]	1	1	1	1	1
2,4 MCPB [£]	3	3	3	3	3

A

abamectine	3	1	1	1	
acephate	3	3	3	3	3
acetamipride [£]	1	1	1		1
acetochlor [£]	1	1			
acido fosforico	CHELAL® B, LANDAMINE® B,				
acifluorfen [£]	3	1			
aclonifen [£]	1	1	1		1*
*miscibile alla condizione di mantenere un'agitazione forte e di applicare subitamente.					
acrinatine	2	2	2		
agricoltura biologica (diversi)					
Stop'insect. (sapone molle/olio di lino)	1	1	3		
alachlor [£]	2	1			
alcooli terpenici	1	1	1		
aldicarb	3	3	3	3	3
alloydime-sodium	2	2			
alpha cypermethrine					1*
1* solamente sul legno degli alberi da frutto (frutto a noce e frutto seme) prima dell'apertura gemma					
alphamethrin [£]	1	1	1		
ametryne [⊗]	3	3			
amidosulfuron	1	1			
aminotriazole	3	3	3	3	3
ametoctradine	1	1	1	1	
amitrazo [⊗]	1	1	1		
anilazine ^{⊗£}	3	1	1		

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
arsenico del arsenito di sodio	3	3	3	3	3	
asulam [⊗]	3	3	3	3	3	
atrazine ^{⊗£}	1	1	1			
avermectine	3	1	1			
azadiractine		1	1			
aziphos-ethyl	1	1				
aziphos-methyl	1	1	1			
azocyclotin [⊗]	1	1	1			
azoxystrobin	1	1	1		1	
B						
Bacillus subtilis	1					
Bacillus thuringiensis	1	1			3	
Béflubutamide	1	1				
benalaxyl	1	1	1			
bendiocarb [⊗]	3	2				
benfluralin	1	1				
benfuracarb	2	2	3			
benomyl [⊗]	3	1	1			
benoxacor [£]	1	1		1		
bentazon	1	1				
benthiavalicarb-isopropyl	1	1	1		3	
benzovindiflupyr	1					
benzoximate ^{⊗£}	1	1	1			
beta-cyfluthrin [£]	1	1	1			
bicarbonato de potassio	1	1	1			
bifenox [£]	1	1	1		1	
bifenthrin ^{⊗£}	1 (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 3)	1	1			
binapacryl	1	1				
bioresmethrine [⊗]	1	1	1			
bispyribac-sodium	1	1				
bitertanol	2	1	1			

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
bixafen	1	1				
boscalid [£]	1	1	1	1	1	
bromophenoxime [⊗]	1	1				
bromophos ^{⊗£}	1	1				
bromophos-ethyl ^{⊗£}	1	1				
bromopropylate [⊗]	1	1	1			
bromoxynil	3 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 1)	1 (CHELAL® Zn o LANDAMINE® Zn + forma fenolica: 3)	1	1		
bromuconazol ^{⊗£}	3	1	1			
bupirimate	2	1	1	1		
buprofézine [⊗]	3	1	1			
butachlor [⊗]	3	1				
butralin [⊗]	1	1				
butylate [⊗]	3	1				
C						
cadusafos [⊗]	3	3	3			
captafol [£]	1	1				
captan [£]	3	3 (CHELAL® Noor, RD NF, FRUCTOL® NF, Decafol, KALITOL® NF, Hyponik F: 1)	3	3	3	
carbaryl [⊗]	1	1	1			
carbendazim	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	1	3		1	
carbetamide	1	1				
carbofuran [⊗]	1	1	3			
carbosulfan [⊗]	1	1	3			
carboxin	3	1	1			
carfentrazone-ethyl [£]	1	1		1		
chlomethoxynil [£]	1	1				
chlodinafop [£]	1					
cloquintocet mexyl [£]	1					
chlorantraniliprole [£]	1	1	1	1	1	

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un Ⓢ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una Ⓢ, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
chlordecon [Ⓢ]	1	1				
chlorfenvinphos [Ⓢ]	2	1	1			
chlorfluazuron ^{ⓈⓈ}	1	1	1			
chloridazon [Ⓢ]	1	1				
chlorimuron-ethyl [Ⓢ]	1	1				
chlormephos ^{ⓈⓈ}	2	1	1			
chlormephos-ethyl [Ⓢ]	2	1	1			
chlormequat chloride [Ⓢ]	1	1				
chlormethoxynil [Ⓢ]	1	1	3			
chlorothalonil [Ⓢ]	1	1	1		1*	
* miscibile alla condizione di mantenere un'agitazione forte durante tutto il trattamento.						
chlorpyrifos-ethyl [Ⓢ]	2 (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 3)	2 (CHELAL® Zn: 1; CHELAL® Fe: 1; FRUCTOL® NF: 1)	1		1	
chlorpyrifos-methyl [Ⓢ]	1	1	3	1	3	
chlorsulfuron [Ⓢ]	1	1				
chlorthal-dimethyl ^{ⓈⓈ}	1	1				
chlorthiamide ^{ⓈⓈ}	3	2				
chlortoluron [Ⓢ]	1	1				
chloruro di choline ^{ⓈⓈ}	1	1				
chlozolate [Ⓢ]	3	1	1			
clefoxidim [Ⓢ]	1	1				
cletodim [Ⓢ]	3	3	3	3		
clodinafop-propargyl [Ⓢ]	3 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 1)	1		1		
clofentezin [Ⓢ]	2	1	1			
clomazon [Ⓢ]	1	1				
clopyralid [Ⓢ]	1	1	1	1	1	
cloquintocet-mexyl [Ⓢ]	1	1		1		
coadiuvante/ agente bagnante e olio	I formulazioni dei prodotti che sono commercializzati cambiano per paese e per anno. Perciò, non possiamo testare la miscibilità di tutti i prodotti.					
Actilandes TM	1	1	1		1	
Actirob B	1	1			1	
Héliosol	1	1	1	Fructol® Bio: 1	1	
Agral 90	3	3	3	3	3	

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un Ⓡ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una Ⓡ, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
<i>Rafale S</i>	B: 1	1				
<i>Silwet L77</i>	1	1				
<i>Sticman</i>	1	1	1		1	
<i>Surf 2000</i>	1	1	1		1	
<i>Trend 90</i>	1	1			1	
<i>Dash HC</i>	1	1			1	
<i>Opti Plus</i>		1	1			
<i>Symbiose</i>	1	1	1	1		
<i>jonxion</i>	1	1				
olio	3	3	3	3	3	
<i>Vegetex Pro</i>	1	1				
<i>Oviphyt</i>	1	1	1	1	1	
<i>Cantor</i>	1					
<i>Mix-in</i>	1	1				
<i>Velezia</i>		1				
* miscibile alla condizione di mantenere un'agitazione forte durante tutto il trattamento.						
concime foliare	1	1	1			
cyanazine [Ⓡ]	2	1				
cyantraniliprole	1	1	1	1	1	
cyazofamide [£]	1	1	1	1		
cycloate [Ⓡ]	1	1				
cycloxydim	1	1				
cyflufenamid	1	1	1	1	1	
cyflutrin [£]	1	1	1			
cyhalofop-butyl		CHELAL® Zn: 1				
cyhexatin [Ⓡ]	3	1	1			
cymoxanil	1	1 (Kappa G: 1*)	1	1	1	
* miscibile alla condizione di mantenere un'agitazione forte durante tutto il trattamento.						
cypermethrin [£]	1	1	3		1	
cyproconazole [£]	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	1	1			
cyprodinil	1	1	1	1	1	
cyprosulfamide		CHELAL® Zn: 1				
cyromazine	3	3	3	3	3	

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio

D

dalapon ^{⊗£}	3	1				
daminozide	1	1	1	1	1	
deltamethrin	1	1	1		1	
deltamethrin (materiale inerte emulsionabile)*	1	1	1			
* Per i liquidi, primo solubilizzare il deltamethrin, poi il microelemento. Per i polveri primo solubilizzare il microelemento,						
demeton-s-methyl sulfone [⊗]	3	2	2			
desmedipham	1	1				
diallate ^{⊗£}	1	1				
diazinon [⊗]	2	1	1			
dicamba [£]		1				
dichlobenil ^{£⊗}	1	1				
dichlofenthion ^{⊗£}	1	1				
dichlofluanide ^{⊗£}	1	1	1			
dichlormide [£]	1	1				
dichlorprop ^{⊗£}	2	2				
dichlorprop-p [£]	2	2				
dichlorvos ^{⊗£}	3	3	3			
diclofop-methyl [£]	2	1				
dicloran ^{£⊗}	1	1	1			
dicofol ^{£⊗}	1	1	1			
dienochlore ^{⊗£}	1	1	1			
diethion	1	1	1			
diethofencarb	2	1	3			
difenoconazole [£]	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	1	1	1	1	
difenzoquat [⊗]	3	3				
diflubenzuron [£]	1	1	1			
diflufenican	1	1	1	1		
dimefuron ^{⊗£}	1	1				
dimetachlore [£]	1	1				
dimethenamid ^{⊗£*}	1	1				

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un Ⓡ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
----------------	---	--	--------------------	--	------------------	------------

***miscibile alla condizione di mantenere un'agitazione forte e di applicare subitamente.**

dimethenamid-p* [Ⓡ]	1	1		1		
------------------------------	---	---	--	---	--	--

***miscibile alla condizione di mantenere un'agitazione forte e di applicare subitamente.**

dimethoate	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	3 (KAPPA: 1)	3			
------------	-------------------------------------	--------------	---	--	--	--

dimetomorf [Ⓡ]	1	1	1	1	1	
-------------------------	---	---	---	---	---	--

diméthylpolysiloxan	1	1				
---------------------	---	---	--	--	--	--

dimoxystrobine	2					
----------------	---	--	--	--	--	--

diniconazole [Ⓡ]	1	1	1			
---------------------------	---	---	---	--	--	--

dinocap	1	1 (FRUCTOL® NF: 3 su fragola)	1			
---------	---	----------------------------------	---	--	--	--

dinoseb	1	1				
---------	---	---	--	--	--	--

dinoterb	3	3	3	3	3	
----------	---	---	---	---	---	--

dioxathion [⊗]	1	1				
-------------------------	---	---	--	--	--	--

diquat	1	1			3	
--------	---	---	--	--	---	--

disulfoton [⊗]	1	1	1			
-------------------------	---	---	---	--	--	--

dithianon	1	1	1 (alberi da frutto: 3*)	1	1	
-----------	---	---	-----------------------------	---	---	--

***: Delan + CHELAL® OMNICAL (bassa concentrazione)= 1**

diuron [⊗]	1	1				
---------------------	---	---	--	--	--	--

DNOC	2	2				
------	---	---	--	--	--	--

dodemorphe	3	1	1			
------------	---	---	---	--	--	--

dodine	3*	1	1	3	1	
--------	----	---	---	---	---	--

*** SYLLIT è miscibile con CHELAL B. Altri prodotti contenendo dodine non sono miscibili.**

doguadine	3*	1	1	3	1	
-----------	----	---	---	---	---	--

*** SYLLIT è miscibile con CHELAL B. Altri prodotti contenendo doguadine non sono miscibili.**

E

edifenphos	2	1				
------------	---	---	--	--	--	--

emamectine benzoate	1	1	1	1		
---------------------	---	---	---	---	--	--

endosulfan [Ⓡ]	1	1	1			
-------------------------	---	---	---	--	--	--

epoxiconazole [Ⓡ]	3 (CHELAL® B, LANDAMINE® B / BMo, CHELAL Cu: 1)	1	1	1	1	
----------------------------	--	---	---	---	---	--

EPTC-microcapsula	3	3	3	3	3	
-------------------	---	---	---	---	---	--

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
esfenvalerate [£]	1	1	1			
ethalfuraline	1	1				
ethephon [£]	3	3	3	3	3	
ethiofencarb [⊗]	1	1	3			
ethofumesate	1	1				
ethirimol [⊗]	3	1	1			
etofenprox	3	1	1			
etoxazole	1	1			1	
F						
famoxadone	1	1	1		1	
famoxate	1	1	1			
fenamidone	1	1	1	1*	1	
* alla condizione di mantenere un'agitazione forte durante tutto il trattamento.						
fenamiphos	1	1				
fenarimol [£]	1	1				
fenazaquin	3	1	1			
fenbuconazole [£]	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	1	1		1	
fenbutatin oxide	1	1	1			
fenfuram [⊗]	3	1	1			
fenhexamid [£]	1	1	1		1	
fenitrothion [⊗]	1	1	1			
fenoxaprop-p-ethyl [£]	1	1		1		
fenoxycarb	1	1	1	1		
fenpiclonil ^{⊗£}	3	1	1			
fenpropidine	2	1	1			
fenproprathrine [⊗]	1	1	1			
fenpropimorph	1	1	1			
fenpyrazamine			1			
fenpiroximate	1	1	1			
fenthion [⊗]	1	1	1			

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un Ⓡ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
fentin acetate	? (CHELAL® B, CHELAL® BMo: 1)	? (CHELAL® Mn: 1)				
fentin hydroxide	3 (CHELAL® B, CHELAL® BMo: 1)	3 (CHELAL® Mn: 1)	3			
fenvalerate [Ⓡ]	1	1	1			
ferbam	2	1	3			
fipronil [Ⓡ]		1				
fitormone	1	1	1			
flamprop isopropyl-r-isomero [Ⓡ]	3	1				
flamprop ^{ⓇⓇ}	3	1				
flamprop-methyl [Ⓡ]	3	1				
flonicamid	1	1	1	1	1	
florasulam	1	1		1		
fluzifop-p-butyl	1	1				
fluzinam [Ⓡ]	3	3	3			
flucopicolide		1				
fludioxonil	1	1	1		1	
flufenacet	1	1 (CHELAL® Zn:1)°	1	1		
° miscibile alla condizione di mantenere un'agitazione forte durante tutto il trattamento.						
flufenoxuron [Ⓡ]	2	1	1			
fluopicolide	1	1	1	1		
fluopyram	1°	1°	1	1°		
° miscibile alla condizione di mantenere un'agitazione forte durante tutto il trattamento.						
fluoroglycofen-ethyl [Ⓡ]	2	1				
fluoxastrobine [Ⓡ]	1	1				
flupoxam ^{ⓇⓇ}	3	1				
flupyrsulfuron-methyl	1	1				
fluquinconazole [Ⓡ]	1	1				3
flu(o)rocloridon [Ⓡ]	1	1	1			1
fluoroxypir [Ⓡ]	1	1	1	1		1
flurprimidol [Ⓡ]	1	1	1			
flurtamone	1	1				1*
*miscibile alla condizione di mantenere un'agitazione forte e di applicare subitamente.						
flusilazol	1	1	1			

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
fluthiamide	1	1 (CHELAL® Zn:1)*	1	1		
° miscibile alla condizione di mantenere un'agitazione forte durante tutto il trattamento.						
flutolanil	2	1	1			
flutriafol	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	1	1			
fluvalinate[£] > tau-fluvalinate[£]						
fluxapyroxad	1	1	1	1	1	
folpet [£]	1	1	1	1	1	
fomesafen [£]	1	1				
fonofos [⊗]	2	1	1			
foramsulfuron	? (CHELAL® BMo: 1)	1	?		?	
formetanate	3	3	3	3	3	
formothion [⊗]	2	2	3			
fosetyl-aluminium	1	1	1	1	1	
fosfato di monopotassio			1			
furathiocarb	1	1	3			3
G						
glufosinate-ammonium	3	3	3	3	3	
glyphosate	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	3 (LANDAMINE® Mn, KAPPA V: 1)				
H						
halauxifen-methyl		1				
haloxyfob-ethoxyethyl [£]	2	2				
heptenophos [£]	1	1	1			
hexaconazole [£]	1	1	1			
hexaflumuron [£]	1	1	1			
hexazinone	1	1				
hexythiazox [£]	1	1	1			
I						
imazalil ^{⊗£}	3	1	1			

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
imazametabenz	3	3	3	3	3	
imazamox	1	1	1		1	
imazapir	3	3	3	3	3	
imazaquine	1	1				
imazethapyr		1				
imidaclopride [£]	1	1	1			
indoxacarb [£]	1	1	1	1	1	
Initium → ametocradine						
iodosulfuron-methyl-sodio	1	1		1		
ioxynil	1	1		1	1*	
* sotto forma octanoato						
ioxynil-ester	2	1				
iprodone [£]	2	1 (CHELAL® Mg, CHELAL® Zn, LANDAMINE® Zn: 3)	1		3	
iprovalicarb	1* (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	1*	1	1**	1	
* prodotti contenuti in sacchetti idrosolubili + prodotti BMS con B: 3						
** alla condizione di mantenere un'agitazione forte durante tutto il trattamento.						
isophenphos [⊗]	1	1	1			
isoproturon	1	1				
isopyrazam	1	1				
isoxaben	1	1				
isoxadifen-ethyl	? (CHELAL® BMo: 1)	1	?		1	
isoxaflutole	1	1	1		1	
J						
K						
kresoxim-methyl	1	1	1	1		
L						
lambda-cyhalothrin [£]	1	1	1	1	1	
lactofen [£]	?	1				
lecitina di soia (acidificata)	1	1	1			

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
lenacil	1	1				
lindane [£]	1	1	1			
linuron [£]	1	1				
lufenuron [£]	3	1	1			
M						
malathion	2	1	1			
mancozeb	1	1	1	1*	1	
* alla condizione di mantenere un'agitazione forte durante tutto il trattamento.						
mandipropamid	1	1	1	1	3	
maneb	1	1 (CHELAL® Mn, CHELAL® RD NF: 2)	3			
MCPB [£]	3	3	3	3	3	
MCP [£]	1	1				
mecoprop [£]	1	1		1		
méfénoxam	1	1	1		1	
méfénpyr diethyl [£]	1	1		1		
mepiquat-Cl [£]	1	1	1	1	1	
mepanipyrim	1	1	1		2*	
* alla condizione di mantenere un'agitazione forte durante tutto il trattamento.						
mepronil	2	1	1			
meptyldinocap	1	1	1	1	1	
mercaptodimethur	?	1	1	1		
mésosulfuron-méthyl-sodio	1	1				
mesotrione	1	1		1		
metalaxyl	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 2)	1	1		3	
metamitron	1					
metam-sodium	3	3	3	3	3	
metazachlor [£]	2	1				
metconazole [£]	1	1	1	1	1	
methabenzthiazuron®	1	1				
methamidophos	3	3	3	3	3	
methidathion	3	1	1			

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ☉, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
methiocarb	?	1	1	1		
methomyl [☉]	1	1	3			
methoprene	1	1	1			
methoxyfenozide	1	1	1		1	
metiram-Zn	1	1	1	1		
metobromuron	1					
metolachlor ^{☉£}	1	1				
metosulam [£]	1	1				
metoxuron [£]	1	1				
metrafenone bas 500 F	1	1	1	1		
metribuzin	3	3 (Kappa M: 1)	3	3	3	
metsulfuron(-methyl)	CHELAL® Cu:1 CHELAL® BMo:1	CHELAL® Mn:1 CHELAL® Zn:1	1	1	1	
mevinphos [☉]	1	1	1			
molinate	3	1				
monocrotophos [☉]	3	3	3			
monolinuron [£]	1	1				
myclobutanil [£]	3	1	1		1	
N						
naled ^{☉£}	1	1	1			
namisulbron		1	1			
napropamid [☉]	1	1				
neburon ^{☉£}	1	1				
nicosulfuron	1	1		1		
nicotine [☉]	1	1	1			
nonyl phenol etossilato [☉]	? (CHELAL® BMo:1 LANDAMINE® BMo:1)	1				
norflurazon ^{☉£}	3	1				
nuarimol ^{☉£}	2	1	1			
O						
octanoato di rame	3 (CHELAL® B,	3	3		1	

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
----------------	---	--	--------------------	--	------------------	------------

LANDAMINE® B: 1)

ofurace [⊗]	1	1	1			
complesso di oligosaccaridi	1	1	1			
olio: vedi coadiuvante	3	3	3	3	3	
omethoate [⊗]	1	2	1			
orthosulfamuron	1	1				
oryzalin	1	1				
oxadiargyl [£]	1	1	1		3	
oxadiazon [£]	1	1				
oxadixyl	1	1	1			
oxathiapiprolin	1	1	1	1		
oxycarboxin	3	3	3	3	3	
oxydemeton-methyl [⊗]	1	1	1		3	
oxyfluorfen [£]	3	1				
oxyquinoleato di rame [⊗]	1	1	3			

P

paclobutrazol [£]	1	1				
paraquat	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	3 (CHELAL® Zn:1)				
parathion ethyl	3	3	1			
parathion methyl [⊗]	3 (CHELAL® BMo, LANDAMINE® BMo: 1)	3 (CHELAL® Mo: 1)	3			
penconazole [£]	1	1	1	1	1	
pencycuron [£]	2	1	1			
pendimethalin	1	1	1	1	1	
penoxsulam		1				
penthiopyrad	1	1	1	1	1	
permethrin [£]	1	1	1			
phenmedipham	1	1				
phenthoate [⊗]	1	1				
phorate [⊗]	1	1	1			
phosalone ^{⊗£}	3	1	1			

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un Ⓡ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
phosmet	1	1	1			
phosphamidon [Ⓡ]	3 (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 1)	3	3			
phosphonate de disodium	1	1	1	1		
phoxim	1	1	1			
picloram [£]	1	1				
picolinafen	1	1				
picoxystrobine	1	1			1	
pinoxaden	1	1				
piretrine	1	1	1			
pirimicarb	1	1	1			
pirimiphos –ethyl	1	1	1			
pirimiphos-methyl	1	1	1			
polyoxin - AL	1	1	1	1	1	
potassium phosphonate	1	1	1	1	1	1
prochloraz [£]	1	1	1		1	
procymidone [£]	1	1	3		1	
profenofos [Ⓡ]	1	1				
profoxydim [£]	1	1				
prohexadione-Ca	1	1		1	1	
promecarb [Ⓡ]	1	1			3	
prometryn	1	1				
propachlore [£]	1	1	1		1	
propamocarb HCl [£]	3	3	3	3	3	
propanil [Ⓡ]	3	1				
propaquizafop [£]	1	1				
propargite	1	1	1			
propineb	1	1	3			
propiconazole [£]	3 (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 1)	1	1	1	1	
propoxycarbazone	1	1				
propyzamide [£]	1	1		1		
proquinazid	1	1	1	1		

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
prosulfocarb	1	1				
prosulfuron	1	1	1			
prothioconazole [£]	1	1	1	1	1	
prothoate [⊗]	1	1				
pymetrozine	1	1	1			1
pyraclostrobine [£]	1	1	1	1	1	
pyraflufen-ethyl [£]	1	1	1			1
pyrazophos	3	1	1			
pyridaben [£]	3	1	1			
pyridafenthion	1	1				
pyridate [£]	1	1				
pyrifeno ^{⊗£}	1	1	1			
pyriofenone	1	1	1			
pyrimethanil	3 (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 1)	1	1	1	1	
pyriproxifène		1	1	1		
pyroxsulame	1	1				
Q						
quinalphos [⊗]	2	1	1			
quinmerac [£]	1	1	1			
quinoxifen [£]	1	1	1			1
quizalofop ethyl ^{⊗£}	3	1				
quizalofop ethyl D [£] (= quizalofop-p-ethyl)	CHELAL® BMo, LANDAMINE® BMo: 1					
R						
rame (sale di rame)	1	1	1	1	1	1

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un Ⓡ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una Ⓡ, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
----------------	---	--	--------------------	--	------------------	------------

Tutte le combinazioni dei prodotti nella gamma BMS * con sali di rame sono chimicamente incompatibili e possono causare problemi di tossicità di rame.

L'affinità degli ioni di rame non legati e gli agenti chelanti è spesso maggiore in paragone con quelli degli altri elementi, questo aumenta il rischio che questi elementi vengono espulsi dal chelato, e viene formato un rame chelato e questo potrebbe causare un problema di tossicità di rame.

Nonostante le esperienze positive con applicazioni del genere nel campo, ci sono state anche esperienze negative, quindi raccomandiamo di NON miscelare questi prodotti.

* Questo con l'eccezione dei prodotti BMS contenendo solo Cu chelato (Chelal Cu, Azavis Cu, Landamine Cu, Chelal Kubig, ...) e prodotti senza agenti chelanti tipo EDTA, DTPA, HEEDTA (Chelal B, Landamine PK, Magivert, Chelal Alga L).

rimsulfuron	1	1		HYBEROL®: 1	
rotenon®	1	1	1		
Rynaxypyr → chlorantraniliprole					

S

sethoxydim	3	3	3	3	3
simazine® [Ⓡ]	1	1	1		
s-metolachlor [Ⓡ]	1	1	1	1	1
spinetoram	1	1	1	1	1
spinosad	1	1	1		1
spirodiclofen [Ⓡ]	1	1	1	1	1
spirotriamate	1	1	1	1	1
spiroxamine	1	1	1	1	
sulcotrion [Ⓡ]	?	1			
sulfotep®	1	1	1		

T

TAU-fluvalinate [Ⓡ]	3	1	1	1	
TCA -sodium [Ⓡ]	3	3	3	3	3
tebuconazole [Ⓡ]	1	1 (Kappa G: 2*)	1	1	1**

* dalla miscela "Kappa G+tebuconazol" risulta una forte formazione di schiuma

** prima mettere il prodotto fitosanitario, poi aggiungere il CHELAL® KUBIG

tebufenozide	2	1	1		
tebufenpyrad [Ⓡ]	1	1	1		

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
tebutame	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 2)	1				
tebutiuron [⊗]	3	3				
teflubenzuron [£]	2	1	1			
teflutrin [£]	1	1	1			
tembotrione		1				
terbacile [£]	1	1				
terbufos	3	1	1			
terbumeton [⊗]	1	1				
terbuthylazine [£]	1	1	1		1	
terbutryn	1	1				
terpenoidi	1	1	1	1	1	
tetraconazole [£]	1	1	1	1	1	1
tetradifon ^{⊗£}	1	1	1			
thiabendazole [⊗]	1	1	1			
thiacloprid [£]	1	1	1	1	1	
thiamethoxam [£]	1	1	1		1	
thiameturon methyl	3	3	3	3	3	
thiencarbazone-methyl		CHELAL® Zn: 1				
thifensulfuron-methyl	1	1	1	1	1	
thiocyanate d'ammonium	2	2				
thiocyclam- hydrogen oxalate	1	1	1	1	1	
thiodicarb [⊗]	1	1	3			
thiofanox [⊗]	3	3	3			
thiometon [⊗]	1	1	1			
thiophanate-methyl	? (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 1)	1	1			
thiram	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	1	1		1*	
1* solamente sul legno degli alberi da frutto (frutto a noce e frutto seme) prima dell'apertura gemma						
tolclofos-methyl [£]	3	1	1			
tolyfluanid ^{⊗£}	2 (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 1)	1	1		1	
tralcoxidim	1	1				
tralomethrine [⊗]	3	1	1			

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
triactato di guazatine	3	3	3	3	3	
triadimefon [⊗]	1	1	1			
triadimenol [£]	1	1	1			
triallate [£]	1	1				
triasulfuron [£]	3	3	3	3	3	
triazamate [⊗]	1	1	2			
triazophos	3	1				
triazoxid ^{⊗£}	2	1	1			
tribenuron-methyl	1°	3 (DECAFOL, KAPPA V, KAPPA M = 1)		1		
° CHELAL® Cu: miscibile a condizione che la dose raccomandata (= 22,5 g della materia attiva/ha) non è superata.						
trichlorfon ^{⊗£}	3	3	3			
<i>Trichogramma maidis</i>	?	?				
trifloxystrobine	1	1	1	1	1	
triflumuron ^{⊗£}	1	1	1			
trifluralin [⊗]	1*	1				
* solo se applicato immediatamente						
triflusulfuron methyl	1	1				
triforine ^{⊗£}	1	1	3			
trinexapac-ethyl	1	1				
triticonazole [£]	?	1	1			
tritosulfuron	CHELAL® Cu: 1	1			1	
U						
V						
vamidothion [⊗]	3	3	1			
vernolate (microcapsula)	1	1				
vinclozolin [£]	1	1	1			
W,X,Y						
Z						
zeta-cypermethrin [£]	1	1				

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un £ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⊗, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
zineb	1	1	3			
ziram	1	1	3			
zolfo	1	1	1	1*	1* (insetticida= 3)	
* alla condizione di mantenere un'agitazione forte durante tutto il trattamento.						
zoxamide [£]	1	1	1	1		

MISCIBILITÀ

Tuttavia decliniamo ogni responsabilità dall'impiego dei prodotti della gamma CHELAL® e FRUCTOL® in miscela con fitofarmaci (vedi raccomandazioni di cui alla prima pagina) dato che gli stessi possono avere formulazioni e coformulanti variabili, a seconda della casa produttrice. Ogni miscela che supera le dosi indicate in etichetta dal produttore può comportare un rischio. Le materie attive che portano un ⚠ contengono Cl: vedi la notizia alla fine di questo file. Per le sostanze attive, indicate con una ⚠, l'uso nella CE potrebbe essere limitato. In caso di dubbi, contattare il suo fornitore.

MATERIA ATTIVA	CHELAL® Cu CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® Bmo, Bormag Plus	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, FRUCTOL® NF, MG Mix, DECAFOL, AZAVIS MnZn, Emma mix, Kappa V/G/M/R/Z, Kappa G liquido, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, Magivert, Magivert Bio	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® ALGA L, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Bio
-----------------------	---	--	--------------------	--	------------------	------------

ATTENZIONE:

- I prodotti LANDAMINE® + CHELAL® OMNICAL: **obbligato a controllare la miscibilità mediante una piccola prova**
 - La compatibilità delle materie attive contenendo cloro (Cl) con CHELAL® OMNICAL, CHELAL® Mg, CHELAL® Zn e
 - Miscelazione con prodotti contenuti in sacchetti idrosolubili (poly-alcooli).
- Quando ci troviamo di fronte a miscele con prodotti contenuti in confezionamenti come sopra si prega di agire nel modo

- a) Mettere per prima cosa in soluzione i sacchetti
- b) Aggiungere i prodotti della gamma CHELAL®/FRUCTOL®

Se il chelato è già nella soluzione, la solubilità dello sacchetto diminuirà in certi casi, a seconda del prodotto CHELAL®/FRUCTOL®

CHELAL® Fe - CHELAL® Zn: buona solubilizzazione del sacchetto.

CHELAL® Mg - CHELAL® Cu: solubilizzazione lenta del sacchetto.

FRUCTOL® NF: solubilizzazione molto lenta del sacchetto.

CHELAL® B: il sacchetto non si dissolve

- I prodotti della gamma CHELAL® sono miscibili con tutti i fertilizzanti solubili (p.e. fertilizzanti liquidi), ma non con sospensioni.