

DOSSIER MENGBAARHEID MET PESTICIDEN

In dit dossier vindt U het naamregister van de belangrijkste fytosanitaire producten (gerangschikt volgens de actieve stof), gebruikt op de belangrijkste culturen. Bij elk product wordt een cijfer 1, 2 of 3 aangegeven, waarbij de volgende interpretatie geldt:

1. Mengbaar met het in het kolomhoofd aangegeven product.
 2. De mengbaarheid moet nagegaan worden in een voorafgaandelijke proef.
 3. Niet mengbaar met het in het kolomhoofd aangegeven product.
- ? of blanco: geen gegevens over de mengbaarheid beschikbaar

Alle gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld en ter Uwer beschikking gesteld. Zij zijn het resultaat van proeven uitgevoerd in optimale condities waarbij de doses, concentraties en methodes van menging, zoals aanbevolen door de producenten van de gebruikte producten en zoals terug te vinden op de respectievelijke etiketten, nauwkeurig werden gevolgd.

Elke proef werd uitgevoerd met telkens slechts 1 fytosanitair product en 1 product uit het gamma Chelal® & Fructol® , in een hoeveelheid water, equivalent aan tenminste 400 L/ha en aan een concentratie van 1% (dit wil zeggen 1 kg of 1 L van de producten - Chelal® of Fructol® + pesticide - per 100 L water).

De uitgevoerde controles betreffen enkel de fysische mengbaarheid van de producten. De chemische en fysiologische compatibiliteit werden niet gecontroleerd.

De mengsels dienen steeds goed geroerd te worden gedurende de hele toepassing en transport.

BMS Micro-Nutrients N.V. wijst elke verantwoordelijkheid bij de interpretatie en het gebruik van deze gegevens van de hand.

Wij drukken er met klem op, het etiket voor elk van de BMS Micro-Nutrients-producten aandachtig te lezen en kunnen, in aanvulling van de specificaties vermeld onder de titel "garanties" op deze etiketten, niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die het gevolg is van het niet respecteren van de op de etiketten vermelde aanduidingen m.b.t. de te gebruiken dosis, bereidingswijze, maximale concentratie, enz...

De BMS Micro-Nutrients-producten zijn bestemd voor gebruik met goed onderhouden, goed afgestelde en goed functionerende toestellen. BMS Micro-Nutrients N.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot toestand of functionaliteit van gebruikte apparatuur.

OPMERKINGEN:

- De producten van de LANDAMINE®-groep + CHELAL® OMNICAL: de mengbaarheid moet nagegaan worden in een voorafgaandelijke proef.
- De compatibiliteit van de actieve stoffen die chloor (Cl) bevatten met CHELAL® OMNICAL, CHELAL® Mg, CHELAL® Zn en LANDAMINE® Zn kan problemen geven, zelfs bij een perfecte mengbaarheid
- Producten in wateroplosbare zakjes (poly-alcoholen).
Volg bij voorkeur de volgende werkwijze:
 - a) los de zakjes eerst op in water
 - b) voeg daarna het product uit het gamme "CHELAL®" toe

Als het chelaat reeds opgelost is in het water dan verminderd de oplosbaarheid van deze zakjes aanzienlijk, afhankelijk van het product:

CHELAL® Fe 175 - CHELAL® Zn: goede oplosbaarheid van het zakje

CHELAL® Mg - CHELAL® Cu : trage oplosbaarheid

FRUCTOL® NF: zeer trage oplosbaarheid van het zakje

CHELAL® B: het zakje lost niet meer op

- De producten van het gamma CHELAL® zijn mengbaar met alle oplosbare meststoffen (b.v. vloeibare meststoffen), maar zijn niet mengbaar met suspensies.

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
--	--	---	--------------------	---	------------------	---------------

Kleefmiddelen/uitvloeiers en oliën (De formuleringen van de op de markt gebrachte producten verschillen van land tot land en van jaar tot jaar. Daardoor is het voor ons onmogelijk de mengbaarheid van al de beschikbare producten na te gaan.)

<i>Actilandes TM</i>	1	1	1		1	
<i>Actirob B</i>	1	1			1	
<i>Agral Maxx</i>	B: 1	1				
<i>Héliosol</i>	1	1	1	Fructol® Bio: 1	1	
<i>Rafale S</i>	B: 1	1				
<i>Silwet 77</i>	1	1				
<i>Sticman</i>	1	1	1		1	
<i>Surf 2000</i>	1	1	1		1	
<i>Trend 90</i>	1	1			1	
<i>Dash HC</i>	1	1			1	
<i>Opti Plus</i>		1	1			
<i>Symbiose</i>	1	1	1	1		
<i>Jonxion</i>	1	1				
oliën	3	3	3	3	3	
<i>Vegetux Pro</i>	1	1				
<i>Oviphyt</i>	1	1	1	1	1	
<i>Cantor</i>	1				1	1
<i>Essen'ciel</i>	1	1	1		1	1
<i>Mix-in</i>	1	1				
<i>Velezia / Albelda (paraffine)</i>		1				

koper (zouten)	1	1	1	1	1	1
<p>Alle combinaties van producten uit het BMS gamma * met koperzouten zijn chemisch niet compatibel en kunnen een koper vergiftiging probleem stellen. De affiniteit tussen ongebonden koper ionen en chelaatvormers is vaak groter dan die van andere elementen, dit verhoogt de kans dat deze elementen uit het chelaat worden gestoten, waarbij een koperchelaat wordt gevormd, wat tot een koper vergiftiging probleem kan leiden.</p> <p>Ondanks positieve ervaringen met toepassingen in het veld, zijn er ook negatieve ervaringen, waardoor wij afraden deze producten te mengen.</p> <p>* uitgezonderd BMS producten die enkel gechelateerd Cu bevatten (Chelal Cu, Azavis Cu, Landamine Cu, Chelal Kubig, ...) en producten zonder chelaatvormers type EDTA, DTPA, HEEDTA (Chelal B, Landamine PK, Magivert, Chelal Alga L).</p>						

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
--	--	---	--------------------	---	------------------	---------------

2

2.4 D [£]	3	3	3	3	3
2.4-DB [£]	1	2			
2.4 MCPA [£]	1	1	1	1	1
2.4 MCPB [£]	3	3	3	3	3

A

abamectin	3	1	1	1	
acéphate	3	3	3	3	3
acetamidride [£]	1	1	1		1
acetochlore [£]	1	1			
acifluorfène [£]	3	1			
aclonifen [£]	1	1	1		1
acrinathrine	2	2	2		
alachlore [£]	2	1			
alcools terpéniques	1	1	1		
aldicarbe	3	3	3	3	3
alloydime-sodium	2	2			
alpha cypermethrine					1*
* enkel op hout van fruitbomen (steen- en pitfruit) voor de knoppen schieten.					
alohaméthrine [£]	1	1	1		
amétrvne®	3	3			
amidosulfuron	1	1			
aminotriazole	3	3	3	3	3
ametotractine	1	1	1	1	1
amitraze®	1	1	1		
anilazine®	3	1	1		
arsenic de l'arsénite de sodium	3	3	3	3	3
asulame®	3	3	3	3	3
atrazine®	1	1	1		
avermectin	3	1	1		
azadiractine		1	1		
azinphos-éthyl	1	1			
azinphos-méthyl	1	1	1		
azocvclotin®	1	1	1		
azoxystrobine	1	1	1		1

B

<i>Bacillus subtilis</i>	1		1		1	1
<i>Bacillus thuringiensis</i>	1	1	1	1	3	1

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
<i>Béflubutamide</i>	1	1				
bénalaxyl	1	1	1		1	1
bendiocarbe®	3	2				
benfluraline	1	1				
benfuracarbe	2	2	3			
bénomyl®	3	1	1			
bénoxacor [£]	1	1	1	1		
bentazone	1	1				
benthiavalicarb-isopropyl	1	1	1		3	
6-benzyladenine				1	1	
benzovindiflupyr	1					
benzoximate ^{⊗£}	1	1	1			
betacvfluthrine [£]	1	1	1			
bicarbonate de potassium	1	1	1			1
bifénox [£]	1	1	1		1	
bifenthrin ^{⊗£}	1 (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 3)	1	1			
binapacryl	1	1				
bioresméthrine®	1	1	1			
bispyribac-sodium	1	1				
bitertanol	2	1	1			
Bixafen	1	1				
boscalid [£]	1	1	1	1	1	
bromophenoxime®	1	1				
bromophos ^{⊗£}	1	1				
bromophos-éthyl ^{⊗£}	1	1				
bromopropylate®	1	1	1			
bromoxynil			1	1		
bromuconazole ^{⊗£}	3	1	1			
bupirimate	2	1	1	1		
buprofézine®	3	1	1			
butachlor ^{⊗£}	3	1				
butralin®	1	1				
butylate®	3	1				
C						
cadusafos®	3	3	3			
captafol [£]	1	1				
captane [£]	3	3 (CHELAL® Noor, RD NF, FRUCTOL® NF, Decafol, KALITOL® NF Hyponik F: 1)	3	3	3	
carbarvl®	1	1	1			
carbendazime	1	1	3		1	
carbétamide	1	1				

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
carbofuran®	1	1	3			
carbosulfan®	1	1	3			
carboxine	3	1	1			
carfentrazone-éthylé	1	1		1		
clodinafop £	1					
cloquintocet mexvl£	1					
chlorantraniliprole£	1	1	1	1	1	
chlordecone£	1	1				
chlorfenvinphos£	2	1	1			
chlorfluazuron®£	1	1	1			
chloridazone£	1	1				
chlorimuron-éthyl£	1	1				
chlorméphos®£	2	1	1			
chlorméphos-éthyl£	2	1	1			
chlorméquat chlorure£	1	1				
chlorméthoxvnil£	1	1	3			
chlorothalonil£	1	1	1			1
chlorovriphos-éthyl£	1	1	1			1
chlorovriphos-méthyl£	1	1	3	1		3
chlorsulfuron£	1	1				
chlorthal-dimethyl®£	1	1				
chlorthiamide®£	3	2				
chlortoluron£	1	1				
chlorure de choline®	1	1				
chlozolinat£	3	1	1			
clefoxidim£	1	1				
cléthodime£	3	3	3	3		
clodinafop-proparvl£	1	1		1		
clofentézine£	2	1	1			
clomazone£	1	1				
clovralid£	1	1	1	1	1	
cloquintocet-mexvl£	1	1		1		
cos - oga	1	1				
cyanazine®£	2	1				
cyantraniliprole	1	1	1	1	1	
cyazofamide£	1	1	1	1		
cycloate®	1	1				
cycloxydime	1	1				
cyflufénamid	1	1	1	1	1	1
cyfluthrine£	1	1	1			
cyhalofop-butyl		1				
cyhéxatin®	3	1	1			
cymoxanil	1	1	1	1	1	

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
cyperméthrine [£]	1	1	3		1	
cyproconazole [£]	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	1	1			
cyprodinil	1	1	1	1	1	1
cyprosulfamide		1				
cyromazine	3	3	3	3	3	
D						
dalapon ^{⊗£}	3	1				
daminozide	1	1	1	1	1	
deltaméthrine	1	1	1		1	1
deltaméthrine (granulé emulsifiable)*	1	1	1		1	1
* Voor de vloeistoffen, eerst de deltaméthrine in oplossing brengen en daarna de spoorelementen. Voor de poeders, eerst de spoorelementen in oplossing brengen en daarna de deltamethrin.						
demeton-s-méthyl sulfone [⊗]	3	2	2			
desméthipame	1	1				
diallate ^{⊗£}	1	1				
diazinon [⊗]	2	1	1			
dicamba [£]		1				
dichlobenil ^{£⊗}	1	1				
dichlofenthion ^{⊗£}	1	1				
dichlofluanide ^{⊗£}	1	1	1			
dichlormide [£]	1	1				
dichlorprop ^{⊗£}	2	2				
dichlorprop-D [£]	2	2				
dichlorvos ^{⊗£}	3	3	3			
diclofop-méthyl [£]	2	1				
dicloran ^{£⊗}	1	1	1			
dicofol ^{£⊗}	1	1	1			
diénochloré ^{⊗£}	1	1	1			
diéthion	1	1	1			
diéthofencarbe	2	1	3			
difénoconazole [£]	1	1	1	1	3	1
difenoquat [⊗]	3	3				
diflubenzuron [£]	1	1	1			
diflufénicanil	1	1	1	1		
diméfuron ^{⊗£}	1	1				
dimétachlore [£]	1	1				
dimethenamid ^{⊗£}	1	1		1		
dimethenamid-D [£]	1	1				
diméthoate	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	3 (KAPPA: 1)	3			
diméthomorphe [£]	1	1	1	1	1	1
diméthylpolysiloxan	1	1				

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
dimoxystrobine	2					
diniconazole [£]	1	1	1			
dinocap	1	1	1			
dinosèbe	1	1				
dinoterbe	3	3	3	3	3	
dioxathion®	1	1				
diquat	1	1				
disulfoton®	1	1	1			
dithianon	1	1	1	1	1	
diuron ^{⊗£}	1	1				
dmta-p > voir dimethenamid-p						
DNOC	2	2				
dodémorphe	3	1	1			
dodine	3*	1	1	3	1	
* SYLLIT is mengbaar met CHELAL B. Andere merken die dodine bevatten, zijn dat niet.						
doguadine	3*	1	1	3	1	
* SYLLIT is mengbaar met CHELAL B. Andere merken die doguadine bevatten, zijn dat niet.						

E

edifenphos	2	1				
emamectine benzoate	1	1	1	1	1	1
endosulfan [£]	1	1	1			
epoxiconazole [£]	1	1	1	1	1	
EPTC-microcapsulé	3	3	3	3	3	
esfenvalérate [£]	1	1	1			
ethafluraline	1	1				
éthéphon [£]	3	3	3	3	3	
ethiofencarbe®	1	1	3			
ethofumesate	1	1				
ethvrimol®	3	1	1			
étofenprox	1	1	1			
etoxazole	1	1			1	

F

famoxadone	1	1	1		1	
famoxate	1	1	1			
fenamidon	1	1	1	1	1	
fénamiphos	1	1				
fénarimol [£]	1	1				
fenazaquin	3	1	1			
fenbuconazole [£]	1	1	1		1	
fenbutatin oxyde	1	1	1			
fenfuram®	3	1	1			
fenhexamid [£]	1	1	1		1	1
fénitrothion®	1	1	1			

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
fénoxaprop-o-éthyl [£]	1	1		1		
fenoxycarbe	1	1	1	1		
fenpiclonil [Ⓢ]	3	1	1			
fenpropathrine [Ⓢ]	1	1	1			
fenpropidine	1	1	1		3	
fenpropimorphe	1	1	1			
fenpyrazamine	1		1		1	1
fenpyroximate	1	1	1			
fenthion [Ⓢ]	1	1	1			
fentine-acétate	1	1				
fentine – hydroxyde	1	1				
fenvalérate [£]	1	1	1			
ferbame	2	1	3			
fipronil [£]		1				
flamprop [Ⓢ]	3	1				
flamprop isopropyl-r-isomère [£]	3	1				
flamprop-méthyl [£]	3	1				
flonicamid	1	1	1	1	1	
florasulam	1	1		1		
fluazifop-p-butyl	1	1				
fluazinam [£]	3	3	3			
flucopicolide		1				
fludioxonil	1	1	1		1	1
flufénacet	1	1	1	1		
flufénoxuron [£]	2	1	1			
fluopicolide	1	1	1	1	1	1
fluopyram	1	1	1	1	1	1
fluoroalvcofène-éthyl [£]	2	1				
fluoxastrobine [£]	1	1				
flupoxam [Ⓢ]	3	1				
flupyrsulfuron-méthyle	1	1				
fluaquinconazole [£]	1	1			3	
flurochloridone [£]	1	1	1		1	
fluroxypyr [£]	1	1	1	1	1	
flurprimidol	1	1	1			
flurtamone	1	1			1	
flusilazole	1	1	1			
fluthiamide	1	1	1	1		
flutolanil	2	1	1			
flutriafol	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	1	1			
fluvalinate [£] > tau-fluvalinate [£]						
fluxapyroxad	1	1	1	1	1	1
folpet [£]	1	1	1	1	1	1
fomesafen [£]	1	1				
fomofos [Ⓢ]	2	1	1			

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
foramsulfuron	1	1				
forméтанate	3	3	3	3	3	
formothion®	2	2	3			
fosétyl-Al°	1	1	1	1	1	1
furathiocarbe	1	1	3		3	

G

gibberrelíne				1	1	
glufosínate-ammoníum	3	3	3	3	3	
glyphosate	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	3 (LANDAMINE® Mn, KAPPA V: 1)				

H

halauxífen-methyl	1	1				
haloxvfob-éthoxvéthyl [£]	2	2				
hepténophos [£]	1	1	1			
hexaconazole [£]	1	1	1			
hexaflumuron [£]	1	1	1			
hexazínone	1	1				
héxvthíazox [£]	1	1	1			
hydrogénocarbonate de potassíum	1		1		1	1

I

ímazalíí ^{££}	3	1	1			
ímazaméthabenz	3	3	3	3	3	
ímazamox	1	1	1		1	
ímazapyr	3	3	3	3	3	
ímazaquíne	1	1				
ímazethapyr		1				
ímídaclooríde [£]	1	1	1			
índoxacarbe [£]	1	1	1	1	1	
Ínítíum → ametoctradíne						
íodosulfuron-méthýl-sodíum	1	1		1		
íoxyníl	1	1		1	1	
íoxyníl-éster	2	1				
íprodíone [£]	2	1	1		3	
íprovalícarbe	1* (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	1*	1	1	1	

* Producten in wateroplosbare zakjes + BMS-producten met B:3

ísófetamíde	1	1	1	1	1	1
ísóphenphos®	1	1	1			
ísoproturón	1	1				

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
isopyrazam	1	1				
isoxaben	1	1				
isoxadifen-ethyl	1	1			1	
isoxaflutole	1	1	1		1	
J						
K						
krésoxim-méthyl	1	1	1	1		
L						
lactofen [£]		1				
lambda-cvhalothrine [£]	1	1	1	1	1	
lécithines de soya (acidifié)	1	1	1			
lénacile	1	1				
lindane [£]	1	1	1			
linuron [£]	1	1				
lufénuron [£]	3	1	1			
M						
malathion	2	1	1			
mancozèbe	1	1	1	1	1	
mandipropamid	1	1	1	1	1	1
manèbe	1	1 (CHELAL® Mn, CHELAL® RD NF: 2)	3			
MCPA	3	3	3	1		
MCPB [£]	3	3	3	3	3	
MCP [£]	1	1				
mécoprod [£]	1	1		1		
méfénoxam	1	1	1		1	
méfénovr diéthyl [£]	1	1		1		
mepanipirim	1	1	1		2	
mepiauat-Cl [£]	1	1	1	1	1	
mépronil	2	1	1			
meptyldinocap	1	1	1	1	1	
mercaptodiméthur		1	1	1		
mésosulfuron-méthyl-sodium	1	1				
mésotrione	1	1		1		
métalaxyl	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 2)	1	1		3	
métamitrone	1					
métam-sodium	3	3	3	3	3	
métazachlore [£]	2	1				
metconazole [£]	1	1	1	1	1	

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
méthabenzthiazuron®	1	1				
méthamidophos	3	3	3	3	3	
méthidathion	3	1	1			
methiocarbe		1	1	1		
methomyl®	1	1	3			
méthoprène	1	1	1			
Methylobacterium symbioticum	1	1	1	1	3	1
	Chelal Cu: 3					
	Chelal B: houd de pH van het mengsel onder de 8					
methoxyfenozide	1	1	1		1	
métirame-Zn	1	1	1	1	1	1
metobromuron	1					
metolachlor ^{®£}	1	1				
metosulam [£]	1	1				
métoxuron [£]	1	1				
metrafenone bas 500 F	1	1	1	1	1	1
métribuzine	3	3 (Kappa M: 1)	3	3	3	
metsulfuron (méthyle)	1	CHELAL® Mn: 1 KALIMANGAN: 1 CHELAL® Zn: 1	1	1	1	
mévinphos®	1	1	1			
molinate	3	1				
monocrotophos®	3	3	3			
monolinuron [£]	1	1				
monopotassiumphosphate			1			
mclobutanil [£]	3	1	1		1	
N						
naled ^{®£}	1	1	1			
namisulbron		1	1			
napropamid®	1	1				
néburon ^{®£}	1	1				
nicosulfuron	1	1		1		
nicotine®	1	1	1			
nonyl phénol éthoxylé®	1	1				
norflurazon ^{®£}	3	1				
nuarimol ^{®£}	2	1	1			
O						
octanoate de cuivre	3 (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 1)	3	3		1	

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
ofurace ^{Ⓢ£}	1	1	1			
ométhoate [Ⓢ]	1	2	1			
orthosulfamuron	1	1				
oryzalin	1	1				
oxadiaravil [£]	1	1	1		3	
oxadiazon [£]	1	1				
oxadixyl	1	1	1			
oxathiapiprolin	1	1	1	1	1	1
oxycarboxine	3	3	3	3	3	
oxydéméton-méthyl	1	1	1		3	
oxvfluorène [£]	3	1				
oxvauinoléate de Cu [Ⓢ]	1	1	3			
P						
paclobutrazol [£]	1	1				
paraquat	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	3 (CHELAL® Zn)				
parathion éthyl	3	3	1			
parathion méthyl [Ⓢ]	3 (CHELAL® BMo, LANDAMINE® BMo: 1)	3 (CHELAL® Mo:1)	3			
penconazole [£]	1	1	1	1	1	
pencvcuron [£]	2	1	1			
pendiméthaline	1	1	1	1	1	
penoxsulam		1				
penthiopyrad	1	1	1	1	1	
perméthrine [£]	1	1	1			
phenmédiaphame	1	1				
phenthoate [Ⓢ]	1	1				
phorate [Ⓢ]	1	1	1			
phosalone ^{Ⓢ£}	3	1	1			
phosmet	1	1	1			
phosphamidon ^{Ⓢ£}	3 (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 1)	3	3			
phosphonate de disodium	1	1	1	1	1	3
phoxime	1	1	1			
phytohormones	1	1	1			
piclorame [£]	1	1				
picolinafen	1	1				
picoxystrobine	1	1			1	
pinoxaden	1	1				
phosphonate de potassium	1	1	1	1	1	1
polyoxin - AL	1	1	1	1	1	
prochloraze [£]	1	1	1		1	
procymidone [£]	1	1	1		1	

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
profenofos ^{⊗£}	1	1				
profoxvim [£]	1	1				
prohexadione-Ca	1	1	1	1	1	
promecarbe [⊗]	1	1			3	
prométryne	1	1				
propachlore [⊗]	1	1	1		1	
propamocarbe HCl [£]	3	3	3	3	3	
propanil ^{⊗£}	3	1				
propaauizafo [£]	1	1				
propargite	1	1	1			
propiconazole [£]	3 (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 1)	1	1	1	1	
propinèbe	1	1	3			
propoxycarbazone	1	1				
propovzamide [£]	1	1		1		
proquinazid	1	1	1	1		
prosulfocarbe	1	1				
prosulfuron	1	1	1			
prothioconazole [£]	1	1	1	1	1	
prothoate [⊗]	1	1				
pymetrozine	1	1	1		1	
pvraclostrobin [£]	1	1	1	1	1	
pvraflufen-ethyl [£]	1	1	1		1	
pyrazophos	3	1	1			
pyréthrine	1	1	1			
pvridabène [£]	3	1	1			
pyridaphenthion	1	1				
pvridate [£]	1	1				
pvrifénox ^{⊗£}	1	1	1			
pyriméthaniil	3 (CHELAL® B, LANDAMINE® B: 1)	1	1	1	1	
pyrimicarbe	1	1	1			
pyrimiphos -éthyl	1	1	1			
pyrimiphos-méthyl	1	1	1			
pyriofenone	1	1	1			
pyriproxifène	1	1	1	1	1	1
pyroxsulame	1	1				
Q						
quinalphos [⊗]	2	1	1			
quinmérac [£]	1	1	1			
quinoxifen [£]	1	1	1		1	
quizalofop éthyl ^{⊗£}	3	1				
quizalofop éthyl D [£] (= quizalofop-p-éthyl)	1					

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
--	--	---	--------------------	---	------------------	---------------

R

rimsulfuron	1	1		1		
rotenon®	1	1	1			
Rynaxypyr → chlorantraniliprole						

S

séthoxydime	3	3	3	3	3	
silicone polymers	1	1	1	1	1	1
simazine®£	1	1	1			
s-metolachlore£	1	1	1	1	1	
soufre / sulfur	1	1	1	1	1	
spinetoram	1	1	1	1	1	
spinosad	1	1	1		1	1
spirodiclofen£	1	1	1	1	1	
spirotramate	1	1	1	1	1	
spiroxamine	1	1	1	1	1	1
sulcotrione£		1				
sulfosulfuron	1	1				
sulfotep®	1	1	1			

T

tau-fluvalinate£	1	1	1	1		
TCA (trichloroacétate de sodium)£	3	3	3	3	3	
tébuconazole£	1	1	1	1	1	
tébufénozide	2	1	1			
tébufenpovrad£	1	1	1			
tébutame	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 2)	1				
tébuthiuron®	3	3				
téflubenzuron£	2					
téfluthrine£	1	1	1			
tembotrione		1				
terbacile£	1	1				
terbufos	3	1	1			
terbumeton®	1	1				
terbuthvlazine£	1	1	1		1	
terbutryne	1	1				
terpénoïdes	1	1	1	1	1	
tétraconazole£	1	1	1	1	1	1
tétradifon®£	1	1	1			
thiabendazole®	1	1	1			
thiacloprid£	1	1	1	1	1	
thiamethoxam£	1	1	1		1	
thiaméturon méthyle	3	3	3	3	3	

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL® BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
thiencarbazone-méthyl		1				
thifensulfuron-méthyle	1	1	1	1	1	
thiocyanate d'ammonium	2	2				
thiocyclam- hydrogen oxalate	1	1	1	1	1	
thiodicarbe®	1	1	3			
thiofanox®	3	3	3			
thiométon®	1	1	1			
thiophanate-méthyl	1	1	1			
thirame	1 (CHELAL® Cu, LANDAMINE® Cu: 3)	1	1		1*	
* alleen op het hout van fruitbomen (steenfruit, pitvruchten) voordat de knop barst						
tolclofos-méthyl [£]	3	1	1			
tolvifluanid [£]	1	1	1		1	
tralkoxydime	1	1				
tralométhrine®	3	1	1			
triacétate de guazatine	3	3	3			
triadiméfon®	1	1	1			
triadiménol [£]	1	1	1			
triallate [£]	1	1				
triasulfuron [£]	3	3	3	3	3	
triazamate®	1	1	2			
triazophos	3	1				
triazoxid [£]	2	1	1			
tribénuron-méthyle	1	1		1		
trichlorfon [£]	3	3	3			
trifloxystrobine	1	1	1	1	1	1
triflumuron [£]	1	1	1			
trifluralin®	1	1				
triflusulfuron-méthyle	1	1				
triforine [£]	1	1	3			
trinexapac-éthyl	1	1				
triticonazole [£]		1	1			
tritosulfuron	1	1			1	
V						
vamidothion®	3	3	1			
vernolate	1	1				
vinchlozoline [£]	1	1	1			
W,X,Y						
Z						
zetacvoperméthrine [£]	1	1				
zinèbe	1	1	3			
zirame	1	1	3			
zoxamide [£]	1	1	1	1	1	1

MENGBAARHEDEN

Al de gegevens in dit dossier werden te goeder trouw, en met de voor ons beschikbare gegevens opgesteld. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid, bij een mogelijk gebruik en de eventuele gevolgen ervan, van de hand (zie ook de inleiding tot dit dossier). Alle mengsels waarin de concentraties aanbevolen door de fabrikant overschreden worden kunnen bijkomende risico's veroorzaken. De actieve stoffen die met £ zijn aangeduid bevatten Cl: zie de opmerking aan het einde van dit dossier. Voor de actieve stoffen die met Å zijn aangeduid, is het gebruik in de EU mogelijk beperkt. Neem bij twijfel contact op met uw verdeler.

	CHELAL® Cu KALICUIVRE CHELAL® B CHELAL® BMo LANDAMINE® Cu LANDAMINE® B LANDAMINE® BMo Borizon Bormag Plus, Azavis Cu, Fosanit Cu	CHELAL® 3, Mn, Mg, Mo, Zn, Noor, RD NF, Fe, FeMn, Fe175, Flor NF, Hydro NF, KALITOL® NF, Kappa V/G/M/R/Z, Emma mix, FRUCTOL® NF, Decafol, Azavis MnZn, HYPONIK F/OLIGO, LANDAMINE® Zn, LANDAMINE® Mn, LANDAMINE® PK, KALIZINC, KALIMANGAN, Magivert, Magivert Bio, Kappa GL / VL	CHELAL® OMNICAL	CHELAL® Alga, HYBEROL®, CHELAL® AZ, FRUCTOL®BIO	CHELAL® KUBIG	Azavis Neo
--	--	---	--------------------	--	------------------	---------------

zwavel

1

1

1

1

1