



ESTADIAS
FENOLOGICAS

Cachos visíveis

Cachos abertos

Botões florais
separados

Floração

Alimpa

Cacho formado

Coloración
de las frutas

Programa geral	1 L Hyberol®	2 L Hyberol®	3 L Fructol® Bio		3 L Fructol® Bio	3 L Fructol® Bio	3 L Fructol® Bio
Programa geral	0,5 L Chelal® B + 1 L Chelal® AZ	0,5 L Chelal® B + 1 L Chelal® AZ	0,5 L Chelal® B + 2 L Chelal® AZ + 0,5 kg Chelal RD NF		2 L Chelal® AZ + 0,5 kg Chelal RD NF	2 L Chelal® AZ + 0,5 kg Chelal RD NF	2 L Chelal® AZ + 0,5 kg Chelal RD NF
Clorose férrica	1 - 2 L Chelal® Fe + Chelal RD NF 0,5 kg ⁽¹⁾	1 - 2 L Chelal® Fe + Chelal RD NF 0,5 kg ⁽¹⁾	1 - 2 L Chelal® Fe + Chelal RD NF 0,5 kg ⁽¹⁾		2 L Chelal® Fe ⁽¹⁾	Em caso de carência forte, repetir o último tratamento	

Dosagem e recomendações por há. Por favor respeitar as concentrações máximas indicadas no embalagem.

(1): Eventualmente aplicar junto com o tratamento de Fructol®

Recomendamos de fazer cada 3-4 anos uma análises de terra (durante o Inverno, depois da colheita) e uma análises foliar depois da floração. É necessário de adaptar a fertilização da cultura, e esta programa foliar, em função do resultado destes análises. Para mais informações toma contacto com o nosso sevicio técnico.