



Hergroei (2
nieuwe bladeren)



Begin bloei
(winterbloemen
verwijderd)



Volle bloei
(lentebloemen)



Groene vruchten



Begin kleuring



Volle productie

Groeistadia van de gewassen

Bladvoedingsprogramma	Regelmatige toepassingen met Fructol® NF 1,5 - 2 kg (elke 2 weken) Opmerking: Fructol® NF niet gelijktijdig spuiten met Chelal® Noor.				
Bloemkwaliteit: vóór bloei - bladbehandelingen	Chelal® Kubig 1 L (enkel bladtoepassingen, elke 2 weken)				
Vruchtstevigheid: bladbehandelingen vanaf het stadium "groene vruchten"				Wekelijks: Chelal® Omnical 2 L + Kappa G 2 kg alternieren met Chelal® Omnical 2 L + Chelal® Noor 2 kg	

Doses uitgedrukt /ha. Respecteer de maximale concentraties, vermeld op de verpakking.

In geval van boorgebrek: bespuitingen uitvoeren met 1 à 2 L/ha **Chelal® B**.

In geval van magnesiumgebrek: bespuitingen uitvoeren met 1,5 à 3 L/ha Chelal® Mg.

In geval van ijzergebrek: bespuitingen uitvoeren met 1 à 3 L/ha Chelal® Fe/Mn

Fertigatie: - voor vollegrondsteelt: 0,5 kg/ha/week Chelal® Hydro NF toepassen.

- voor substraatteelt: 1,2 - 1,5 kg Chelal® Hydro NF voor 100.000 L gebruiksklare voedingsoplossing toepassen.

Eventueel Chelal B of Primafer toevoegen om respectievelijk het Boor en Ijzer gehalte aan te passen

Opmerking: voor beschermende teelten, de vermelde doses van bladtoepassing halveren.